



LED-Stripes



LED-Flex-Stripes

Ein Streifzug durch unbegrenzte kreative Möglichkeiten





Think ahead ESC GmbH
Anzengruberstraße 39
9020 Klagenfurt am Wörthersee









T +43 (0)463 21 09 46
F +43 (0)463 21 09 46

office@think-ahead.at
www.think-ahead.at

Inhalt

Constant Voltage LED-Stripes.....	3
2835 CV-LED-Stripes	3
5050 RGB CV-LED-Stripes	9
5050 RGBWS CV-LED-Stripes	10
3528 CV-LED-Stripes	11
335 CV-LED-Sidetripes	13
Constant Current LED-Stripes	14
2835 CC-LED-Stripes	14
3528 CC-LED-Stripe	15
5730 CC-LED-Stripe	16

Die Angaben Lumen/Meter (lm/m) und Lumen/Watt (lm/W) beziehen sich auf 4000K Farbtemperatur, die betreffenden Angaben sind mit „1)“ gekennzeichnet.

	Leistung/m		LED/m		Abmessungen
	Lumen/m 1)		Lumen/W 1)		Spannung (Volt)
	Cut		Farbwiedergabe		

■ Lagerware □ Lieferzeit auf Anfrage

Constant Voltage LED-Stripes

2835 CV-LED-Stripes

2835 CV-LED-Stripe 10W/m 5m



	10W/m		98LED/m		B8mm H2mm L5m
	1000lm/m 1)		100lm/W 1)		24V DC
	71mm/cut		CRI>80		2835

Artikelnummern und Verfügbarkeit:

	Lichtfarbe		
Schutzklasse	2700K	3000K	4000K
IP33	030015	030016	030017
IP55	030276	030277	030278
NANO IP67	030286	030287	030288

Auf Anfrage auch erhältlich: 2300K, 6000K

Kleinste Teilung (Cut) und Breite:



Anwendungsbeispiele:

PS1613



PE2613



PG1515C



2835 CV-LED-Stripe 17W/m 5m



	17W/m		168LED/m		B10mm H2mm L5m
	1700lm/m 1)		100lm/W 1)		24V DC
	42mm/cut		CRI>80		2835

Artikelnummern und Verfügbarkeit:

	Lichtfarbe					
Schutzklasse	2700K		3000K		4000K	
IP33	030291	■	030292	■	030293	□
IP55	030296	□	030297	□	030298	□
NANO IP67	030306	□	030307	□	030308	□

Auf Anfrage auch erhältlich: 2300K, 6000K

Kleinste Teilung (Cut) und Breite:



Anwendungsbeispiele:

PS1613



PE2613



PG1515C



2835 CV-LED-Stripe 18W/m 5m



	18W/m		196LED/m		B15mm H2mm L5m
	1800lm/m 1)		100lm/W 1)		24V DC
	71mm/cut		CRI>80		2835

Artikelnummern und Verfügbarkeit:

	Lichtfarbe					
Schutzklasse	2700K		3000K		4000K	
IP33	030044	<input type="checkbox"/>	030045	<input checked="" type="checkbox"/>	030318	<input type="checkbox"/>
NANO IP67	030311	<input type="checkbox"/>	030312	<input type="checkbox"/>	030313	<input type="checkbox"/>

Auf Anfrage auch erhältlich: 2300K, 6000K

Kleinste Teilung (Cut) und Breite:



Anwendungsbeispiele:



PS1911K



PS1911C






PG3030C



2835 CV-LED-Stripe 24W/m 2,5m



	24W/m		252LED/m		B19mm H2mm L2,5m
	2400lm/m 1)		100lm/W 1)		24V DC
	83mm/cut		CRI>80		2835

Artikelnummern und Verfügbarkeit:

	Lichtfarbe					
 Schutzklasse	2700K		3000K		4000K	
IP33	030267	<input type="checkbox"/>	030261	<input checked="" type="checkbox"/>	030268	<input type="checkbox"/>
NANO IP67	030325	<input type="checkbox"/>	030326	<input type="checkbox"/>	030327	<input type="checkbox"/>

Auf Anfrage auch erhältlich: 2300K, 6000K

Kleinste Teilung (Cut) und Breite:



Anwendungsbeispiele:



PS3535



PT60



PG6432



2835 CV-LED-Stripe 26W/m 2,5m




	26W/m		280LED/m		B36mm H2mm L2,5m
	2600lm/m 1)		100lm/W 1)		24V DC
	100mm/cut		CRI>80		2835

Artikelnummern und Verfügbarkeit:

	Lichtfarbe					
Schutzklasse	2700K		3000K		4000K	
IP33	030054		030055		030056	
NANO IP67	030330		030331		030332	

Auf Anfrage auch erhältlich: 2300K, 6000K

Kleinste Teilung (Cut) und Breite:



Anwendungsbeispiele:


PS5050



PS4970








PE6332



2835 CV-LED-Stripe 31W/m 2,5m




	31W/m		350LED/m		B58mm H2mm L2,5m
	3100lm/m 1)		100lm/W 1)		24V DC
	100mm/cut		CRI>80		2835

Artikelnummern und Verfügbarkeit:

	Lichtfarbe					
 Schutzklasse	2700K		3000K		4000K	
IP33	030059	<input type="checkbox"/>	030060	<input type="checkbox"/>	030061	<input type="checkbox"/>
NANO IP67	030335	<input type="checkbox"/>	030336	<input type="checkbox"/>	030337	<input type="checkbox"/>

Auf Anfrage auch erhältlich: 2300K, 6000K

Kleinste Teilung (Cut) und Breite:



Anwendungsbeispiele:


PS7477



PT120



PE8832



Constant Voltage LED-Stripes

5050 RGB CV-LED-Stripes

5050 RGB CV-LED-Stripe 14,4W/m 5m



	14,4W/m		60LED/m		B10mm H2mm L5m
	500/950/220mcd		-		24V DC
	100mm/cut		CRI>80		SMD 5050

Artikelnummern und Verfügbarkeit:

	Lichtfarbe	
Schutzklasse	RGB	
IP33	030120	■
IP55	030121	■

Kleinste Teilung (Cut) und Breite:



Anwendungsbeispiele:


PE4932



PG6423



PS1911P












Constant Voltage LED-Stripes


5050 RGBWS CV-LED-Stripes

5050 RGBWS CV-LED-Stripe 14,4W/m 5m



	14,4W/m		60LED/m		B10mm H2mm L5m
	1020lm/m		-		24V DC
	100mm/cut		CRI>80		SMD 5050

Artikelnummern und Verfügbarkeit:

	Lichtfarbe
 Schutzklasse	RGB+WW 3200K
IP33	030358 <input type="checkbox"/>

Auf Anfrage auch erhältlich: 2700K, 3000K, 4000K, 6000K

Kleinste Teilung (Cut) und Breite:



Anwendungsbeispiele:



PG3030C



PE6332



PS3535



Constant Voltage LED-Stripes

3528 CV-LED-Stripes

3528 LED-Stripe 9,6W/m 5m



	9,6W/m		120LED/m		B8mm H2mm L5m
	640lm/m 1)		66,7lm/W 1)		24V DC
	50mm/cut		CRI>80		3528

Artikelnummern und Verfügbarkeit:

	Lichtfarbe					
Schutzklasse	2700K		3000K		4000K	
IP33	030067	<input type="checkbox"/>	030071	<input checked="" type="checkbox"/>	030075	<input type="checkbox"/>
IP55	030068	<input type="checkbox"/>	030072	<input type="checkbox"/>	030076	<input type="checkbox"/>

Auf Anfrage auch erhältlich: 2300K, 6000K

Kleinste Teilung (Cut) und Breite:



Anwendungsbeispiele:

PG2814



PPS3452



PS1606



3528 LED-Stripe 19,2W/m 5m



	19,2W/m		240LED/m		B15mm H2mm L5m
	1120lm/m 1)		58,3lm/W 1)		24V DC
	50mm/cut		CRI>80		SMD 3828

Artikelnummern und Verfügbarkeit:

	Lichtfarbe		
Schutzklasse	2700K	3000K	4000K
IP33	030088 <input type="checkbox"/>	030087 <input type="checkbox"/>	030086 <input type="checkbox"/>

Auf Anfrage auch erhältlich: 2300K, 6000K

Kleinste Teilung (Cut) und Breite:



Anwendungsbeispiele:


PS1911K



PG3030C



PS1911C



Constant Voltage LED-Stripes

335 CV-LED-Sidestripes

335 CV-LED-Sidestripe 9,6W/m 5m




	9,6W/m		120LED/m		B8mm H2mm L5m
	600lm/m 1)		62,5lm/W 1)		24V DC
	50mm/cut		CRI>80	SMD	335

Artikelnummern und Verfügbarkeit:

	Lichtfarbe					
Schutzklasse	2700K		3000K		4000K	
IP33		<input type="checkbox"/>	030005	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
IP55		<input type="checkbox"/>	030007	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Auf Anfrage auch erhältlich: 2300K, 6000K

Kleinste Teilung (Cut) und Breite:



Constant Current LED-Stripes

2835 CC-LED-Stripes

2835 CC-LED-Stripe 14,4W/m 20m



	14,4W/m		130LED/m		B10mm H2mm L5m
	1430lm/m 1)		100lm/W 1)		48V DC
	100mm/cut		CRI>80		2835

Artikelnummern und Verfügbarkeit:

	Lichtfarbe		
Schutzklasse	2700K	3000K	4000K
IP33	030363 <input type="checkbox"/>	030364 <input type="checkbox"/>	030365 <input type="checkbox"/>

Auf Anfrage auch erhältlich: 2300K, 6000K

Kleinste Teilung (Cut) und Breite:



Anwendungsbeispiele:

PT40



PE4932



PG6423











Constant Current LED-Stripes

3528 CC-LED-Stripe

3528 CC-LED-Stripe 4,8W/m 20m



	4,8W/m		60LED/m		B10mm H2mm L20m
	300lm/m 1)		62,5lm/W 1)		24V DC
	100mm/cut		CRI>80	SMD	3528

Artikelnummern und Verfügbarkeit:

	Lichtfarbe					
☼ Schutzklasse	2700K		3000K		4000K	
IP33	030359	<input type="checkbox"/>	030360	<input type="checkbox"/>	030361	<input type="checkbox"/>

Auf Anfrage auch erhältlich: 2300K, 6000K

Kleinste Teilung (Cut) und Breite:



Anwendungsbeispiele:


PE8832



PS1911C



PG3030C



Constant Current LED-Stripes

5730 CC-LED-Stripe

5730 CC-LED-Stripe 12W/m 10m



	12W/m		60LED/m		B10mm H2mm L10m
	1260lm/m 1)		100lm/W 1)		24V DC
	100mm/cut		CRI>80	SMD	

Artikelnummern und Verfügbarkeit:

	Lichtfarbe		
Schutzklasse	2700K	3000K	4000K
IP33	030367 <input type="checkbox"/>	030368 <input type="checkbox"/>	030369 <input type="checkbox"/>

Auf Anfrage auch erhältlich: 2300K, 6000K

Kleinste Teilung (Cut) und Breite:



Anwendungsbeispiele:


PE8832



PS1911C



PG3030C



5730 CC-LED-Stripe 25W/m 5m



	25W/m		120LED/m		B10mm H2mm L5m
	2520lm/m 1)		100lm/W 1)		24V DC
	50mm/cut		CRI>80		5730

Artikelnummern und Verfügbarkeit:

	Lichtfarbe		
Schutzklasse	2700K	3000K	4000K
IP33	030371 <input type="checkbox"/>	030372 <input type="checkbox"/>	030373 <input type="checkbox"/>

Auf Anfrage auch erhältlich: 2300K, 6000K

Kleinste Teilung (Cut) und Breite:



Anwendungsbeispiele:



PS3535



PT60



PG6432



5730 CC-LED-Stripe 25W 5m NW+W




	25W		120LED/m		B10mm H2mm L5m
	2520lm/m 1)		100lm/W 1)		24V DC
	100mm/cut		CRI>80		

Artikelnummern und Verfügbarkeit:

	Lichtfarbe
Schutzklasse	2700K - 6500K CCT
IP33	030375 <input type="checkbox"/>

Kleinste Teilung (Cut) und Breite:



Anwendungsbeispiele:

PE22555



PG2814



PA2424

