







Die neue RefLED Kollektion

Besser, heller, effizienter



Die neue RefLED Kollektion bietet Konsumenten und Unternehmern ein besonders breites Angebot an LED-Produkten, um GU10, MR16 und R50 Lampen zu ersetzen. Mit einer mittleren Lebensdauer von 15.000 Stunden erreicht die neue RefLED Kollektion das 15-fache der Lebensdauer einer herkömmlichen Halogenlampe und hilft, mehr als 85% an Energie einzusparen.

Kompakt in der Größe sowie mit einer langen Lebensdauer und einer hohen Energieeffizienz versehen, verspricht die neue RefLED Kollektion ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei einem Lichtstrom von bis zu 345lm können die LED-Lampen Halogenlampen von bis zu 50W ersetzen.

SYLVANIA

CAT6349 Copyright Havells Sylvania 2014

Die neue RefLED Kollektion

EIGENSCHAFTEN


- Bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu Halogenlampen
- Durch hohen Lichtstrom ein echter Halogen-Retrofit
- Erhältlich in unterschiedlichen Farbtemperaturen: 3000K Warmweiß und 4000K Kaltweiß
- Dimmbare Varianten erhältlich
- Hocheffizient bis zu 71lm/W
- Durchschnittliche Lebensdauer: 15.000 Stunden
- 3 Jahre Garantie




ArtNr.	Beschreibung	EAN Nr.	Spannung (V)	Farbtem- peratur (K)	Nenn- leistung (W)	Sockel	Lichtstrom bei 90° (lm)	Lichtstärke (cd)	Ausstrahlungs- winkel (°)	Lebens- dauer (h)	Äquivalenz Wattage (W)	Energie- effizienz- klasse
RefLED ES	550											
250lm - 38	BW Halogen-Ersatz											
0026575	RefLED ES50 GU10 3,5W 250lm 830 36° SL	5410288265759	220-240V	3000	3.5	GU10	250	650	36	15.000	38	A++
0026576	RefLED ES50 GU10 3,5W 250lm 840 36° SL	5410288265766	220-240V	4000	3.5	GU10	250	700	36	15.000	38	A++
265lm - 1	10° Ausstrahlungswinkel - 40W Halog	en-Ersatz										
0026587	RefLED ES50 GU10 5W 265lm 830 110° SL	5410288265872	220-240V	3000	5,0	GU10	265	130	110	15.000	40	A+
345lm - 50	OW Halogen-Ersatz											
0026579	RefLED ES50 GU10 5W 345lm 830 36° SL	5410288265797	220-240V	3000	5,0	GU10	345	950	36	15.000	50	A+
0026580	RefLED ES50 GU10 5W 345lm 840 36° SL	5410288265803	220-240V	4000	5,0	GU10	345	1000	36	15.000	50	A+
345lm din	nmbar - 50W Halogen-Ersatz											
0026592	RefLED ES50 GU10 6W 345lm 830 36° dim SL	5410288265926	220-240V	3000	6,0	GU10	345	900	36	15.000	50	A+
0026594	RefLED ES50 GU10 6W 345lm 840 36° dim SL	5410288265940	220-240V	3000	6,0	GU10	345	900	36	15.000	50	A+
RefLED PA	AR16											
345lm - 50	OW Halogen-Ersatz											
0026590	RefLED PAR16 E14 5W 345lm 830 36° SL	5410288265902	220-240V	3000	5,0	E14	345	950	36	15.000	50	A+
RefLED M	R16											
345lm - 3!	5W Halogen-Ersatz											
0026634	RefLED MR16 GU5,3 5,5W 345lm 830 36° SL	5410288266343	12V	3000	5,5	GU5,3	345	950	36	15.000	35	A+
0026635	RefLED MR16 GU5,3 5,5W 345lm 840 36° SL	5410288266350	12V	4000	5,5	GU5,3	345	950	36	15.000	35	A+

SPEKTRUM

Warmweiß- 830






ABMESSUNGEN (mm)







Germany Erlangen T. + 49 (0) 9131 793 0 F:+49 (0) 9131 793 345 info.de@havells-sylvania.com Switzerland Zurich T. + 41 (0) 44305 31 80 F. + 41 (0) 44305 31 81 info.ch@havells-sylvania.com

Austria Vienna T. + 43 (0) 1617 4480 F. + 43 (0) 1617 4481 info.at@havells-sylvania.com

